



Аппарат Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
За № 2049 от « 21 » 11 20 14 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»

г. Ханты-Мансийск
от 17 ноября 2014 года

№ 58 - нп

На основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 мая 2014 года № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36 -нп

г. Когалым

Понижающий коэффициент к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Когалыму

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0280	0,0392	0,844	к нормативу отопление

».

1.2. Приложение 2 признать утратившим силу.

1.3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Мегион

Понижающие коэффициенты к нормативам коммунальных услуг по г. Мегиону

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
----------	--------------------------	--	--	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6
1	10 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0183	0,0196	0,985	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления
2	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0315	0,0330	0,970	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения, с холодным водоснабжением, с септиками, без ванн, без душа
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,880	3,178	0,991	к нормативу холодное водоснабжение по 1, 2 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно
		2,880	3,178	0,991	к нормативу водоотведение по 1, 2 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно
4	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0192	0,0208	0,957	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения с полным благоустройством и централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления

».

1.4. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Нефтеюганск

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Нефтеюганску

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирно м доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирно м доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома и общежития коридорного типа, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	1,050	2,552	0,966	к нормативу холодное водоснабжение, 5-9 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
		2,550	3,927	0,978	к нормативу водоотведение, 5-9 этажные жилые дома и общежития квартирного типа до 1999 года постройки включительно
2	жилые дома квартирного типа с душами без ванн, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	3,350	4,208	0,903	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
		2,590	2,626	0,986	к нормативу горячее водоснабжение, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно

		5,940	6,834	0,935	к нормативу водоотведение, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0250	0,0263	0,951	к нормативу отопление, жилые дома квартирного типа, с централизованным горячим водоснабжением в открытых системах, с душами, без ванн
4	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях с централизованным горячим водоснабжением в открытых системах отопления	1,050	2,552	0,641	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
		2,552	3,927	0,766	к нормативу водоотведение, 2 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
5	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0250	0,0263	0,951	к нормативу отопление, жилые дома и общежития коридорного типа, с централизованным горячим водоснабжением в открытых системах, с блоками душевых на этажах и в секциях
6	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0250	0,0263	0,951	к нормативу отопление, жилые дома и общежития коридорного типа оборудованные газовыми плитами, без централизованного горячего водоснабжения,

					с централизованно й канализацией, без ванн, не оборудованные различными водонагреватель ными устройствами
7	жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн, без централизованного горячего водоснабжения	1,050	2,397	0,563	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
		1,050	2,397	0,563	к нормативу водоотведение, 2 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
8	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0250	0,0263	0,951	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям коридорного типа, без централизованно го горячего водоснабжения, без душевых и ванн
9	жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	3,320	4,446	0,753	к нормативу холодное водоснабжение, 5-9 этажные жилые дома и общежития квартирного типа до 1999 года постройки включительно
		1,540	2,873	0,752	к нормативу горячее водоснабжение, 5-9 этажные жилые дома и общежития квартирного типа до 1999 года постройки включительно

		4,860	7,319	0,753	к нормативу водоотведение, 5-9 этажные жилые дома и общежития квартирного типа до 1999 года постройки включительно
--	--	-------	-------	-------	--

».

1.5. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Нижневартовск

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Нижневартовску

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0210	0,0212	0,896	к нормативу по отоплению к жилым домам квартирного типа с душами без ванн (бывшие общежития квартирного типа с дополнительным и видами благоустройства в каждой квартире (душ) 5 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления

2	жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,510	3,901	0,899	к нормативу холодное водоснабжение, жилым домам и общежитиям квартирного типа с ваннами и душевыми (бывшие общежития квартирного типа с дополнительным и видами благоустройства в каждой квартире (ванна) 5 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
		8,080	7,319	0,946	к нормативу водоотведение жилым домам и общежитиям квартирного типа с ваннами и душевыми (бывшие общежития квартирного типа с дополнительным и видами благоустройства в каждой квартире (ванна) 5 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0270	0,0315	0,857	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей (2-х этажные) при закрытых системах отопления

4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,410	4,708	0,724	к нормативу холодное водоснабжение и водоотведение, 1 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
5	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	1,930	2,290	0,843	к нормативу холодное водоснабжение, по жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этаж и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 5 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
		3,840	3,927	0,908	к нормативу водоотведение по жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этаж и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 5 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления

6	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	1,840	2,290	0,803	к нормативу холодное водоснабжение, к жилым домам и общежитиям с блоками душевых на этажах и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 2 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
		3,670	3,927	0,885	к нормативу водоотведение, к жилым домам и общежитиям с блоками душевых на этажах и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 2 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
7	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,028	0,0315	0,603	к нормативу отопление, к жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 2 этажные до 1999

					года постройки) при закрытых системах отопления
8	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0210	0,0212	0,995	к нормативу отопление по жилым домам и общежитиям квартирного типа с ваннами и душевыми (бывшие общежития с санитарными блоками в каждой секции (кухня, умывальник, туалет, душ, в том числе с ваннами в отдельных квартирах 5 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
9	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0210	0,0212	0,896	к нормативу отопление, к жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этаж и в секциях (бывшие общежития коридорного типа с горячим водоснабжением, с общей кухней, туалетом, умывальником на этаже 5 этажные до 1999 года постройки) при закрытых системах отопления
10	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0210	0,0212	0,896	к нормативу отопление, жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми (бывшие общежития с дополнительным и видами

					благоустройства в каждой квартире (ванна), 5 этажные жилые дома до 1999 года постройки при закрытых системах отопления
--	--	--	--	--	--

».

1.6. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Нягань

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Нягань

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг, вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,630	3,901	0,950	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
		6,790	7,319	0,973	к нормативу водоотведение, 1 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
2	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с	3,630	3,901	0,934	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные

	централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления				жилые дома и общежития после 1999 года постройки
		6,790	7,319	0,965	к нормативу водоотведение, 1 этажные жилые дома и общежития после 1999 года постройки
3	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,680	3,901	0,880	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
		6,890	7,319	0,936	к нормативу водоотведение, 2 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,500	3,793	0,704	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома и общежития после 1999 года постройки
		3,500	3,793	0,704	к нормативу водоотведение, 1 этажные жилые дома и общежития после 1999 года постройки
5	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	5,500	7,014	0,904	к нормативу холодное водоснабжение, 3-х этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
		5,500	7,014	0,904	к нормативу водоотведение, 3-х этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно

6	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	5,430	7,014	0,925	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам и общежитиям квартирного типа постройки до 1999 года включительно
		5,430	7,014	0,925	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам и общежитиям квартирного типа постройки до 1999 года включительно
7	жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	1,710	2,375	0,936	к нормативу горячее водоснабжение, 2 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
		4,680	5,157	0,971	к нормативу водоотведение, 2 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
8	жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	1,690	2,375	0,694	к нормативу горячее водоснабжение, 1 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
		4,610	5,157	0,859	к нормативу водоотведение, 1 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно

9	жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и душевыми на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	1,890	2,375	0,840	к нормативу горячее водоснабжение, 9 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно
		5,170	5,157	0,927	к нормативу водоотведение, 9 этажные жилые дома и общежития до 1999 года постройки включительно

».

1.7. Приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Ханты-Мансийск

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Ханты-Мансийск

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0250	0,0350	0,714	к нормативу отопление, жилые дома с централизованным отоплением всех видов благоустройства

».

1.8. Приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Радужный

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Радужный

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,910	7,014	0,572	к нормативу холодное водоснабжение и нормативу водоотведение, 1 этажные жилые дома и общежития квартирного типа, постройки до 1999 года включительно
		3,910	7,014	0,567	к нормативу холодное водоснабжение и нормативу водоотведение, 2,3 этажные жилые дома и общежития квартирного типа, постройки до 1999 года включительно
		3,910	7,014	0,756	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома и общежития квартирного типа, постройки после 1999

					года
2	жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн, без централизованного горячего водоснабжения	1,820	2,397	0,918	к нормативу холодное водоснабжение и нормативу водоотведение, 1 этажные жилые дома и общежития коридорного типа, постройки до 1999 года включительно
3	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,022	0,0239	0,921	к нормативу отопление, жилые дома и общежития коридорного типа, без горячей воды, без душевых и ванн
4	жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн, без централизованного горячего водоснабжения	1,820	2,397	0,985	к нормативу холодное водоснабжение и нормативу водоотведение, 2 этажные жилые дома и общежития коридорного типа, постройки до 1999 года включительно
5	жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	2,87	3,418	0,922	к нормативу горячее водоснабжения, 1 этажные жилые дома и общежития квартирного типа, постройки до 1999 года включительно
		6,67	7,319	0,963	к нормативу водоотведение, 1 этажные жилые дома и общежития квартирного типа, постройки до 1999 года включительно

6	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0220	0,0239	0,921	к нормативу отопление, жилые дома и общежития квартирного типа, с душевыми и ваннами
7	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	1,820	3,927	0,514	к нормативу холодное водоснабжение и нормативу водоотведение, 5 этажные жилые дома и общежития коридорного типа, постройки до 1999 года включительно
8	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,022	0,0297	0,774	к нормативу на отопление, 5 этажные жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным, горячим водоснабжением и водоотведением, с душевыми поддонами
		0,022	0,0297	0,818	к нормативу на отопление, 5 этажные жилые дома с полным благоустройством
9	3-4 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,022	0,0374	0,642	к нормативу на отопление, 3 этажные жилые дома с полным благоустройством
		0,022	0,0374	0,628	к нормативу на отопление, 3 этажные жилые дома и общежития квартирного типа, без централизованного горячего водоснабжения

					, с душевыми и ваннами, оборудованными различными водонагревательными устройствами
		0,022	0,0374	0,658	к нормативу на отопление, 4 этажные жилые дома с полным благоустройством
10	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,022	0,0297	0,811	к нормативу на отопление, 9 этажные жилые дома с полным благоустройством
		0,022	0,0297	0,761	к нормативу на отопление, 5 этажные жилые дома и общежития коридорного типа, без горячей воды, с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованных различными водонагревательными устройствами
11	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,910	7,014	0,572	к нормативу холодное водоснабжение и нормативу водоотведение, 1 этажные жилые дома и общежития квартирного типа, постройки до 1999 года включительно
		3,910	7,014	0,567	к нормативу холодное водоснабжение и нормативу водоотведение, 2,3 этажные жилые дома и общежития квартирного типа,

				постройки до 1999 года включительно
	3,910	7,014	0,756	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома и общежития квартирного типа, постройки после 1999 года

».

1.9. Приложение 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение 10
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Сургут

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Сургуту

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1 этажные капитальные жилые дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления	0,010	0,0454	0,374	к нормативу по отоплению по жилым домам с отбором горячего водоснабжения из систем отопления, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением с ваннами, не оборудованные различными водонагревателями

					ьными устройствами, с централизованной канализацией с 01.09.2014 по 30.09.2014
2	1 этажные капитальные жилые дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления	0,028	0,0454	0,846	к нормативу по отоплению по жилым домам с отбором горячего водоснабжения из систем отопления, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением с ваннами, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, с централизованной канализацией с 01.10.2014 по 31.10.2014
3	2 этажные капитальные жилые дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления	0,01	0,0421	0,318	к нормативу по отоплению по жилым домам с отбором горячего водоснабжения из систем отопления, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением без ванн, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, с централизованной канализацией с 01.09.2014 по 30.09.2014

4	2 этажные капитальные жилые дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления	0,028	0,0421	0,827	к нормативу по отоплению по жилым домам с отбором горячего водоснабжения из систем отопления, без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением без ванн, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, с централизованной канализацией с 01.10.2014 по 31.10.2014
5	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	5,51	7,014	0,790	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из системы отопления, с 01.09.2014 по 30.09.2014
		5,51	7,014	0,790	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из системы отопления, с 01.10.2014 по 31.10.2014
		5,51	7,014	0,969	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из системы отопления, с 01.10.2014 по

					30.11.2014
6	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательным и устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,200	4,708	0,906	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные капитальные жилые дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления, с 01.09.2014 по 30.09.2014
		4,200	4,708	0,906	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные капитальные жилые дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления, с 01.10.2014 по 31.10.2014
7	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательным и устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	5,510	7,014	0,790	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные капитальные жилые дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления, с 01.09.2014 по 30.09.2014
		5,510	7,014	0,790	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные капитальные жилые дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления, с 01.10.2014 по 31.10.2014

».

1.10. Приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

г. Урай

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Урай

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирно м доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирно м доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0250	0,0263	0,951	к нормативу отопление, жилые дома без централизован ного горячего водоснабжения , с септиками, с ваннами и душевыми, оборудованные различными (газовыми) водонагревател ьными устройствами
2	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и	6,000	7,014	0,984	к нормативу холодное водоснабжение , 1, 2 жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно

	душевыми, оборудованные различными водонагревательным и устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	5,100	7,014	0,784	к нормативу холодное водоснабжение, 1, 2 жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательным и устройствами	2,810	4,708	0,701	к нормативу водоотведение, 1,2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно

».

1.11. Приложение 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение 12
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

Белоярский район

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг гп. Белоярский
Белоярского района

Таблица 1					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0300	0,0420	0,762	к нормативу отопление

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициент а
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0300	0,0420	0,736	к нормативу отопление

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг **сп. Лыхма Белоярского района**

Таблица 5					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициент а
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0300	0,0420	0,905	к нормативу отопление

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг **сп. Сорум Белоярского района**

Таблица 6					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициент а
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0300	0,0420	0,833	к нормативу отопление

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг сп. Сосновка
Белоярского района**

Таблица 7					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициент а
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0300	0,0420	0,952	к нормативу отопление

».

1.12. Приложение 13 изложить в следующей редакции:

«Приложение 13
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

Березовский район

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по гп. Берёзово
Берёзовского района**

Таблица 1					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с	6,1	7,014	0,894	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам
		6,1	7,014	0,917	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам

2	ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	6,2	7,014	0,909	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам
		6,2	7,014	0,932	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам
3		6,2	7,014	0,909	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам
4		6,3	7,014	0,924	к нормативу холодное водоснабжение по 3 этажным жилым домам
		6,3	7,014	0,947	к нормативу водоотведение по 3 этажным жилым домам
5		6,4	7,014	0,939	к нормативу - холодное водоснабжение по 4 этажным жилым домам
6		6,5	7,014	0,953	к нормативу холодное водоснабжение по 5 этажным жилым домам
7	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,5	3,901	0,923	к нормативу холодное водоснабжение по 3 этажным жилым домам
		2,8	3,418	0,841	к нормативу горячее водоснабжение по 3 этажным жилым домам
		6,3	7,319	0,908	к нормативу водоотведение по 3 этажным жилым домам
8	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не	3,6	5,323	0,696	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам

	оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,5	5,323	0,676	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам
9	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0390	0,0377	0,965	к нормативу отопление жилых домов котельной "Аэропорт"

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Игрим
Березовского района

Таблица 2					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	6,1	7,014	0,916	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам
		6,1	7,014	0,932	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам
2		6,2	7,014	0,931	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам с газовыми водонагревателями или индивидуальными и котельными установками для подогрева воды
		6,2	7,014	0,948	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам с газовыми водонагревателями или индивидуальными и котельными

					установками для подогрева воды
3		6,3	7,014	0,946	к нормативу холодное водоснабжение по 3 этажным жилым домам
4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,6	5,323	0,712	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам
		3,6	5,323	0,725	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам
5	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,4	3,178	0,795	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам
		2,4	3,178	0,809	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Светлый
Березовского района

Таблица 3

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6

1	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	6,1	7,014	0,915	к нормативу холодное водоснабжение 1 этажные жилые дома с газовыми водонагревателями или индивидуальным и котельными установками для подогрева воды
		6,1	7,014	0,899	к нормативу водоотведение 1 этажные жилые дома с газовыми водонагревателями или индивидуальным и котельными установками для подогрева воды
2	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,5	3,901	0,944	к нормативу холодное водоснабжение 4 этажные жилые дома
		2,9	3,418	0,872	к нормативу горячее водоснабжение 4 этажные жилые дома
		6,4	7,319	0,904	к нормативу водоотведение 4 этажные жилые дома
3	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,5	3,901	0,944	к нормативу холодное водоснабжение, 3 этажные жилые дома
		2,8	3,418	0,841	к нормативу горячее водоснабжение 3 этажные жилые дома
		6,3	7,319	0,908	к нормативу водоотведение 3 этажные жилые дома
4	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,5	3,901	0,944	к нормативу холодное водоснабжение 2 этажных жилых домов
		2,7	3,418	0,811	к нормативу горячее водоснабжение 2 этажных жилых домов

		6,2	7,319	0,876	к нормативу водоотведение 2 этажных жилых домов
--	--	-----	-------	-------	---

Понижающие коэффициенты к нормативам коммунальных услуг в сп. Хулимсунт Березовского района

Таблица 4					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	6,1	7,014	0,895	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам
		6,1	7,014	0,956	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам
		6,2	7,014	0,910	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам
		6,2	7,014	0,909	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам
		6,3	7,014	0,925	к нормативу холодное водоснабжение по 3 этажным жилым домам
		6,3	7,014	0,934	к нормативу водоотведение по 3 этажным жилым домам
		6,4	7,014	0,939	к нормативу холодное водоснабжение по 4 этажным жилым домам
		6,4	7,014	0,939	к нормативу водоотведение по 4 этажным жилым домам

2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,6	5,323	0,696	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам
		3,6	5,323	0,695	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с/п. Приполярный
Березовского района

Таблица 5

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,5	3,901	0,923	к нормативу холодное водоснабжение в 4 этажных жилых домах
		2,9	3,418	0,872	к нормативу горячее водоснабжение в 4 этажных жилых домах
		6,4	7,319	0,899	к нормативу водоотведение в 4 этажных жилых домах
2	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,5	3,901	0,923	к нормативу холодное водоснабжение в 2 этажных жилых домах
		2,7	3,418	0,812	к нормативу горячее водоснабжение в 2 этажных жилых домах
		6,2	7,319	0,871	к нормативу водоотведение в 2 этажных жилых домах

3	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,5	3,901	0,923	к нормативу холодное водоснабжение в 3 этажных жилых домах
		2,8	3,418	0,842	к нормативу горячее водоснабжение в 3 этажных жилых домах
		6,3	7,319	0,885	к нормативу водоотведение в 3 этажных жилых домах

Понижающий коэффициент к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Саранпауль
Березовского района

Таблица 6

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,3	5,323	0,637	к нормативу холодное водоснабжение в 2 этажных жилых домах
		3,2	5,323	0,618	к нормативу водоотведение в 1 этажных жилых домах
2	1 этажные жилые дома постройки после 1999 года	0,0160	0,0174	0,943	к нормативу по отоплению

3	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,8	7,014	0,703	к нормативу холодное водоснабжение в 3-этажных жилых домах, с газовыми водонагревателями или индивидуальными и котельными установками для подогрева воды
4	1-этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0391	0,944	к нормативу по отоплению

Понижающий коэффициент к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Игрим (п. Ванзетур) Березовского района

Таблица 7					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1-этажные жилые дома постройки после 1999 года	0,0160	0,0168	0,976	к нормативу по отоплению
2	жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн, без централизованного горячего водоснабжения	2,0	2,397	0,894	к нормативу холодное водоснабжение одноэтажные общежития

Понижающий коэффициент к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Березово (с. Теги) Берёзовского района

Таблица 8					
-----------	--	--	--	--	--

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	водозаборные колонки, расположенные за пределами домовладения (на улице)	1,0	1,216	0,742	к норматива холодное водоснабжение в 2 этажных жилых домах

».

1.13. Приложение 14 изложить в следующей редакции:

«Приложение 14
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

Кондинский район

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг **гп. Мортка**
Кондинского района

Таблица 1

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,860	к нормативу отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, септиком, с ваннами, без душа, без централизованно го горячего водоснабжения

2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	3,793	0,830	к нормативу холодное водоснабжение по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
					к нормативу водоотведение по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,860	к нормативу отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, септиками, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения
4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,474	0,647	к нормативу холодное водоснабжение, 1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
					к нормативу водоотведение, 1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
5	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с	3,04	6,089	0,471	к нормативу холодное водоснабжение и нормативу водоотведение, 1, 2, 3 этажные

централизованной канализацией или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения				жилые дома постройки после 1999 года
--	--	--	--	--------------------------------------

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг гп. Междуреченский
Кондинского района**

Таблица 2					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	водоразборные колонки, расположенные за пределами домовладения (на улице)	0,91	1,216	0,820	к нормативу на водоснабжение, 1-2 этажные жилые дома постройки после 1999 года
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,178	0,690	к нормативу на холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома постройки после 1999 года
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,840	к нормативу на отопление, жилые дома и общежития коридорного типа, без душевых и ванн, с централизованным отоплением

4	жилые дома и общежития коридорного типа, без душевых и ванн, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	2,397	0,936	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1, 2 этажные жилые дома и общежития коридорного типа постройки до 1999 года включительно, с централизованным отоплением
5	жилые дома и общежития коридорного типа, без душевых и ванн, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	2,397	0,936	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1, 2 этажные жилые дома и общежития коридорного типа постройки до 1999 включительно, без централизованного отопления
6	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,130	3,178	0,690	к нормативу на холодное водоснабжение, 1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно, без отопления
7	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,840	к нормативу на отопление, жилые дома и общежития коридорного типа, без ванн, без душа, с централизованным отоплением

8	жилые дома и общежития коридорного типа, без душевых и ванн, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	2,397	0,936	к нормативу на холодное водоснабжение, 1, 2 этажные жилые дома и общежития коридорного типа постройки до 1999 года включительно, с централизованным отоплением
9	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,840	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами
10	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,178	0,690	к нормативу на холодное водоснабжение, 1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно, с централизованным отоплением
11	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,130	3,474	0,647	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно

12	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	5,323	0,598	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
13	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,840	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душевыми, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
14	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	5,323	0,598	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно, с отоплением

15	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки после 1999 года, без отопления
16	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома постройки после 1999 года, без отопления
17	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 3 этажные жилые дома постройки после 1999 года, с отоплением

18	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки после 1999 года, с отоплением
19	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно, без отопления
20	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,840	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, оборудованные различными водонагревательными устройствами, с отоплением

21	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно, с отоплением
22	3-4 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0156	0,0212	0,756	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами
23	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 3-4 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно, с отоплением
24	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,840	к нормативу на отопление, жилые дома только с централизованным холодным водоснабжением без канализации

25	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,840	к нормативу отопление
26	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,840	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душевыми, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
27	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	5,323	0,598	к нормативу на холодное водоснабжение, 1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
28	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,474	0,647	к нормативу на холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома постройки после 1999 года
29	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года	0,0197	0,0240	0,840	к нормативу отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа,

					оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения
30	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки после 1999 года
31	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 4 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки после 1999 года
32	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки после 1999 года

33	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 3 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки после 1999 года
34	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно
35	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,04	3,793	0,647	к нормативу на холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома постройки после 1999 года

2	3-4 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0300	0,0328	0,976	к нормативу отопление
---	--	--------	--------	-------	-----------------------

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг **сп. Верхнекалымский, Белоярского района**

Таблица 2					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0300	0,0420	0,786	к нормативу отопление

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг **сп. Казым Белоярского района**

Таблица 3					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0300	0,0420	0,738	к нормативу отопление

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг **сп. Полноват Белоярского района**

Таблица 4					
-----------	--	--	--	--	--

36	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,840	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения
37	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	6,089	0,471	к нормативу на холодное водоснабжение, 1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
					к нормативу на холодное водоснабжение, 1,2,4 этажные жилые дома постройки после 1999 года включительно
38	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами	3,04	3,474	0,647	к нормативу на холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома постройки после 1999 года

39	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	7,014	0,450	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 4-этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки после 1999 года
40	водоразборные колонки, расположенные за пределами домовладения (на улице)	0,91	1,216	0,820	к нормативу на водоснабжение, 1-, 2-х этажные жилые дома постройки до 1999 года
41	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,04	6,089	0,471	к нормативу холодное водоснабжение, водоотведение, 1-, 2-, 4-х этажные жилые дома после 1999 года постройки

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг сп. Мулымья
Кондинского района**

Таблица 3					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
с. Чантырья					

1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,842	к нормативу отопление
д. Ушья					
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,842	к нормативу на отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, без канализации, с отоплением
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,178	0,690	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,842	к нормативу на отопление
4	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,842	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами

5	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	4,719	0,667	к нормативу на холодное водоснабжение и водоотведение, 1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
6	3-4 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0156	0,0217	0,740	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
7	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	4,719	0,667	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 3 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
8	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	4,719	0,667	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1 этажные жилые дома постройки после 1999 года
п. Мульмья					

1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,842	к нормативу на отопление
---	--	--------	--------	-------	--------------------------

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг гп. Луговое
Кондинского района**

Таблица 4					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,822	к нормативу отопление, с холодным водоснабжением, с септиками, без ванн, с душем, без централизованного горячего водоснабжения
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	4,708	0,650	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
3	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,822	к нормативу отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, с септиками, ваннами, без душа, без централизованного горячего водоснабжения

4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,04	3,793	0,830	к нормативу холодное водоснабжение, I этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
5	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,906	к нормативу отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
6	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,178	0,690	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома до 1999 года постройки включительно
7	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,822	к нормативу отопление, жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, централизованным отоплением

8	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,04	3,793	0,830	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома после 1999 года постройки
9	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	4,708	0,650	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома после 1999 года постройки

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг гп. Болчары
Кондинского района**

Таблица 5					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,821	к нормативу отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, с септиками, без ванн, с душем, без централизованного горячего водоснабжения

2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	4,708	0,650	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
3	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,821	к нормативу отопление, с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения
4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	4,708	0,650	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома постройки после 1999 года постройки
5	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,04	7,014	0,450	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома постройки после 1999 года постройки

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг гп. Кондинское
Кондинского района

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,844	к нормативу отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, с септиками, с ваннами, без душа, без централизованно го горячего водоснабжения
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,04	3,793	0,830	к нормативу холодное водоснабжение, 1, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,844	к нормативу отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, с септиками, без ванн, без душа, без централизованно го горячего водоснабжения

4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,178	0,690	к нормативу холодное водоснабжение, 1, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
5	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,844	к нормативу отопление, с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения
6	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,178	0,690	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома постройки после 1999 года постройки
7	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,04	3,793	0,830	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома постройки после 1999 года постройки

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг **сп. Леуши Кондинского района**

Таблица 7

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ² на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ² на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,837	к нормативу отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, с септиками, без ванн, без душа, без централизованно го горячего водоснабжения
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,178	0,690	к нормативу холодное водоснабжение, 1, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,837	к нормативу отопление
4	водоразборные колонки, расположенные за пределами домовладения (на улице)	0,91	1,216	0,820	к нормативу холодное водоснабжение, 1,2 жилые дома до 1999 года постройки включительно, с централизованны м отоплением
5	водоразборные колонки, расположенные за пределами домовладения (на улице)	0,91	1,216	0,820	к нормативу холодное водоснабжение, 1,2 жилые дома до 1999 года постройки включительно, без централизованно го отопления

6	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,178	0,690	к нормативу холодное водоснабжение, 1, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки
7	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,836	к нормативу на отопление, жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг гп. Куминский
Кондинского района

Таблица 8

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,841	к нормативу отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, септиками, без ванн, без душа, без централизованного горячего водоснабжения
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные	2,13	3,178	0,690	к нормативу холодное водоснабжение, 1,2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно

	различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения				к нормативу водоотведение, 1,2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,13	3,178	0,690	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома после 1999 года постройки, без отопления
4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,04	3,178	0,690	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно, с отоплением
5	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,04	4,719	0,667	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома после 1999 года

6	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,024	0,841	к нормативу отопление, жилые дома с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
7	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,024	0,841	к нормативу на отопление, жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации
8	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	3,793	0,830	к нормативу холодное водоснабжение, 1,2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
9	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,040	3,793	0,830	к нормативу холодное водоснабжение, 1,2 этажные жилые дома после 1999 года постройки

10	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,024	0,841	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
11	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,04	4,719	0,667	к нормативу на холодное водоснабжение и к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг сп. Половинка
Кондинского района

Таблица 9					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0197	0,0240	0,843	к нормативу отопление, с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения

».

1.14. Приложение 15 изложить в следующей редакции:

«Приложение 15
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

Нефтеюганский район

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Салым
Нефтеюганского района

Таблица 1					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,968	к нормативу по отоплению по жилым домам с холодным водоснабжением , септиками, без ванн, без душа, оборудованным и различными водонагреватель ными устройствами
2	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления
3	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах	2,034	2,873	0,917	к нормативу горячее водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно

	отопления	6,699	7,319	0,967	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
4	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам с холодным водоснабжением, септиками, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения
5	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,041	3,474	0,944	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		2,888	3,474	0,944	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
6	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления
7	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям квартирного типа без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным

					ым холодным водоснабжение, централизованной канализацией, без ванн, без душа оборудованные различными водонагревательными устройствами
8	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,034	2,873	0,870	к нормативу горячее водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		6,699	7,319	0,949	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Салым (п. Сивыс-Ях) Нефтеюганского района

Таблица 2					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1,2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления

2	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,034	2,873	0,872	к нормативу горячее водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		6,699	7,319	0,950	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно

Понижающий коэффициент к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Салым (станция Салым) Нефтеюганский район

Таблица 3

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению жилым домам с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Пойковский Нефтеюганского района

Таблица 4

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
-------	-----------------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6
1	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством
2	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям квартирного типа с септиками, с ваннами и душевыми, оборудованным и различными водонагревательными устройствами
3	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,714	7,014	0,681	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам и общежитиям квартирного типа до 1999 года постройки включительно
		4,478	7,014	0,681	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам и общежитиям квартирного типа до 1999 года постройки включительно
4	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям квартирного типа с ваннами и душевыми, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления
5	жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах	5,018	4,446	0,998	к нормативу холодное водоснабжение, 1, 2-этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно

	отопления	6,699	7,319	0,998	к нормативу водоотведение, 1, 2-этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
6	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу отопление, жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях
7	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	1,064	2,290	0,755	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
		1,458	1,637	0,755	к нормативу горячее водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
		2,395	3,927	0,899	к нормативу водоотведение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
8	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям коридорного типа без душевых и ванн
9	жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн, без централизованного горячего водоснабжения	1,064	2,397	0,481	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно

		1,011	2,397	0,481	к нормативу водоотведение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
10	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам с холодным водоснабжением, септиками, с ваннами и душем
11	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,714	5,323	0,886	к нормативу по холодному водоснабжению по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
12	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,041	3,178	0,985	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		2,888	3,178	0,985	к нормативу водоотведение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
13	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления, без душа и ванны

14	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям квартирного типа без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душевых, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
15	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях
16	жилые дома и общежития коридорного типа, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	1,277	2,552	0,725	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
		0,92	1,375	0,728	к нормативу горячее водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
		2,405	3,927	0,726	к нормативу водоотведение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно

17	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам с холодным водоснабжением, без канализации
18	жилые дома и общежития коридорного типа, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	1,277	2,552	0,725	к нормативу по холодному водоснабжению по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
		0,92	1,375	0,728	к нормативу по горячему водоснабжению по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
		2,405	3,927	0,726	к нормативу по водоотведению по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
19	жилые дома с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	1,064	1,641	0,776	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
20	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам только с холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, без канализации
21	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам с холодным водоснабжением, септиками, без ванн, без душа

22	водозаборные колонки, расположенные за пределами домовладения (на улице)	0,912	1,216	0,917	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
23	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам квартирного типа без душа и без ванн, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления
24	жилые дома квартирного типа без душа и без ванн, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,433	2,718	0,959	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам квартирного типа до 1999 года постройки включительно
		0,856	1,076	0,966	к нормативу горячее водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам квартирного типа до 1999 года постройки включительно
		3,124	3,794	0,961	к нормативу водоотведение по 1,2 этажным жилым домам квартирного типа до 1999 года постройки включительно
25	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям квартирного типа без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без

					душевых, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
26	жилые дома с холодным водоснабжением, септиками, без ванн, без душа, без централизованного горячего водоснабжения	3,041	3,178	0,985	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
27	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам квартирного типа только с централизованным отоплением

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с/п. Лемпинно
Нефтеюганского района

Таблица 5

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления, без душа и без ванн
2	жилые дома квартирного типа без душа и без ванн, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,433	2,718	0,959	к нормативу по холодному водоснабжению по 1 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно

3	I этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям коридорного типа с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления, без душевых и ванн
4	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам только с централизованным отоплением
5	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям квартирного типа без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душевых, не оборудованные различными водонагревательными устройствами

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Каркатеевы
Нефтеюганского района

Таблица 6					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам с

	включительно				полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления
2	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,034	2,873	0,807	к нормативу горячее водоснабжение по 2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		6,699	7,319	0,924	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
3	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домами общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления
4	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	1,277	2,552	0,496	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		1,254	1,375	0,912	к нормативу горячее водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		2,405	3,927	0,641	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно

5	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,968	к нормативу по отоплению по жилым домами с холодным водоснабжением, без канализации
---	---	--------	--------	-------	---

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Куть-Ях
Нефтеюганского района**

Таблица 7					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домами с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления
2	жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,355	2,873	0,922	к нормативу горячее водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
3	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домами и общежитиям квартирного типа с септиками, с ваннами и душевыми, оборудованным и различными водонагревательными устройствами

4	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	5,018	7,014	0,777	к нормативу на холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
5	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам с водоразборными колонками, расположенным и за пределами домовладения (на улице)

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Куть-Ях, станция
Куть-Ях Нефтеюганский район

Таблица 8

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ² на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ² на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления, с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей

2	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	2,129	3,418	0,743	к нормативу по горячему водоснабжению по 2-этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
		7,381	7,319	0,880	к нормативу по водоотведению по 2-этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
3	1-этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления, без душа и без ванн
4	жилые дома квартирного типа без душа и без ванн с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления,	2,433	2,491	0,977	к нормативу по холодному водоснабжению по 1-этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
		0,856	1,303	0,875	к нормативу по горячему водоснабжению по 1-этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Сентябрьский
Нефтеюганский район

Таблица 9					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ² на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ² на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6

1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления, с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей
2	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,355	2,873	0,876	к нормативу по горячему водоснабжению по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
		6,572	7,319	0,951	к нормативу по водоотведению по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Сингапай
Нефтеюганского района**

Таблица 10					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,77	2,873	0,956	к нормативу горячее водоснабжение по 2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		7,399	7,319	0,983	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно

2	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	1,277	2,552	0,500	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		0,92	1,375	0,669	к нормативу горячее водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		2,197	3,927	0,559	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
3	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,77	2,873	0,913	к нормативу горячее водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		7,399	7,319	0,966	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
4	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,987	к нормативу по отоплению по жилым домам с водоразборными колонками, расположенным и за пределами домовладений

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Усть-Юган
Нефтеюганского района

Таблица 11

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
-------	-----------------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------

		человека) в месяц	человека) в месяц		
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домам с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления
2	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домам и общежитиям квартирного типа только с централизованным отоплением
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домами и общежитиям квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением и автономной канализацией, без централизованного горячего водоснабжения, с ваннами и душевыми, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домами и общежитиям квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением и автономной канализацией, без централизованного горячего водоснабжения,

					с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами
5	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	5,018	7,014	0,715	к нормативу на холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
6	1, 2 этажные жилые помещения постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам квартирного типа только с централизованным отоплением
7	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам квартирного типа, без душа, без ванн, без ХВС, с горячей водой в отопительный период в открытых системах
8	жилые дома квартирного типа без душа и без ванн, с централизованным горячим водоснабжением, при открытых системах отопления	0,428	1,076	0,586	к нормативу на горячее водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
9	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домами и общежитиям квартирного

					типа с централизованн ым холодным водоснабжением и автономной канализацией, без централизованн ого горячего водоснабжения, с ваннами и душевыми, не оборудованные различными водонагреватель ными устройствами
--	--	--	--	--	--

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с/п. Чеускино
Нефтеюганского района**

Таблица 12					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,77	2,873	0,973	к нормативу горячее водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		7,399	7,319	0,989	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
2	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,129	2,552	0,834	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно

		3,407	3,927	0,913	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления
4	жилые дома квартирного типа без душа и без ванн, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,433	2,718	0,895	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		0,856	1,076	0,796	к нормативу горячее водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		3,124	3,794	0,867	к нормативу водоотведение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
5	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домам и общежитиям коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, без централизованного горячего водоснабжения при открытых системах отопления,

					оборудованные различными водонагревательными устройствами
6	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,041	3,927	0,774	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
		2,888	3,927	0,774	к нормативу водоотведение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
7	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления, без душа и без ванны

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Усть-Юган
(станция Усть-Юган) Нефтеюганского района

Таблица 13

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домам с полным благоустройством, с централизованным

					ым горячим водоснабжением при открытых системах отопления
2	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	4,562	3,901	0,995	к нормативу на холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		7,381	7,319	0,997	к нормативу на водоотведение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домам только с централизованным отоплением
4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домам коридорного типа, с централизованным горячим водоснабжением, при закрытых системах отопления, с блоками душевых на этажах и в секциях
5	жилые дома и общежития коридорного типа, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным горячим водоснабжением, при закрытых системах отопления	1,064	2,290	0,812	к нормативу на холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		1,458	1,637	0,820	к нормативу на горячее водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
		2,395	3,927	0,815	к нормативу на водоотведение по 1,2 этажным жилым домам

до 1999 года
постройки
включительно

».

1.15. Приложение 16 изложить в следующей редакции:

«Приложение 16
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

Нижневартовский район

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Излучинск
Нижневартовского района

Таблица 1

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0210	0,0290	0,828	к нормативу на отопление, жилые дома с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Излучинск (с.
Большетархово) Нижневартовского района

Таблица 2

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирно м доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирно м доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,680	к нормативу отопление по капитальным жилым домам
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательным и устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	5,323	0,883	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам в капитальном и деревянном исполнении
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,720	к нормативу отопление по деревянным жилым домам
4	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома в деревянном исполнении (неблагоустроен ные)

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Новоаганск (пгт. Новоаганск) Нижневартовского района

Таблица 3

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	7,014	0,670	к нормативу холодное водоснабжение, 3 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки после 1999 года в деревянном исполнении
		4,2	7,014	0,670	к нормативу водоотведение, 3 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки после 1999 года, в деревянном исполнении
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,9	4,708	0,646	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам в деревянном исполнении
		2,7	4,708	0,646	к нормативу водоотведение по жилым домам в деревянном исполнении
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,680	к нормативу отопление, по жилым домам в капитальном исполнении
4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,720	к нормативу на отопление, жилым домам в деревянном исполнении

5	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу на холодное водоснабжение, жилые дома в деревянном исполнении (неблагоустроенные)
---	--	-----	-------	-------	---

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Новоаганск (с. Варьеган) Нижневартовского района

Таблица 4					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,500	7,014	0,670	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома в капитальном исполнении
2	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,680	к нормативу по отоплению по жилым домам в капитальном исполнении

3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	2,9	4,708	0,646	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома в деревянном исполнении
4	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома в деревянном исполнении (неблагоустроенные)
5	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,720	к нормативу по отоплению по жилым домам в деревянном исполнении

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Аган
Нижевартковского района**

Таблица 5					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6

1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,500	5,323	0,883	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам в капитальном и деревянном исполнении
2	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,680	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,720	к нормативу по отоплению по жилым домам в деревянном исполнении
4	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома в деревянном исполнении (неблагоустроенные)

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг **сп. Ларьяк
Нижевартковского района**

Таблица 6					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6

1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	5,323	0,883	к нормативу на холодное водоснабжение, жилые дома в деревянном исполнении (неблагоустроенные)
2	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,720	к нормативу на холодное водоснабжение по жилым домам в капитальном и деревянном исполнении
3	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу на отопление по жилым домам в деревянном исполнении (неблагоустроенные)

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с.п. Вата
Нижевартковского района**

Таблица 7					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу на холодное водоснабжение, жилые дома в деревянном исполнении (неблагоустроенные)

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с.п. Ваховск
Нижевартковского района**

Таблица 8

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома в деревянном исполнении (неблагоустроен ные)
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	5,323	0,883	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома в капитальном и деревянном исполнении
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,720	к нормативу отопление по жилым домам в деревянном исполнении

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Покур
Нижевартковского района

Таблица 9

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6

1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,720	к нормативу на отопление по жилым домам в деревянном исполнении
2	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,680	к нормативу на отопление по жилым домам в капитальном исполнении
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	5,323	0,883	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома в капитальном и деревянном исполнении
4	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома в деревянном исполнении (неблагоустроенные)

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Зайцева Речка
Нижевартковского района

Таблица 10

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0500	0,720	к нормативу на отопление по жилым домам в деревянном исполнении

2	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0500	0,680	к нормативу на отопление по жилым домам в капитальном исполнении
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	5,323	0,883	к нормативу на холодное водоснабжение, жилые дома в капитальном и деревянном исполнении
4	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,581	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома в деревянном исполнении (неблагоустроенные)

».

1.16. Приложение 17 изложить в следующей редакции:

«Приложение 17
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

Октябрьский район

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Октябрьское
Октябрьского района

Таблица 1

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6

1	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,981	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
2	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,992	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами
3	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,989	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,977	к нормативу на отопление, жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг гп. Приобье
Октябрьского района

Таблица 2

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,65	3,793	0,988	к нормативу холодное водоснабжение, 1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно с учетом ОДН
		3,47	3,793		к нормативу водоотведение, 1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно с учетом ОДН

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Перегрёбное
Октябрьского района

Таблица 3

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,985	к нормативу отопление на жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без душа, без ванн, не оборудованные

					различными водонагреватель- ными устройствами
2	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,985	к нормативу отопление, жилые дома с централизованн м холодным водоснабжением, с автономной канализацией, с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагреватель- ными устройствами
3	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,985	к нормативу отопление, жилые дома только с холодным водоснабжением без канализации

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в **сп.Сергино**
Октябрьского района

Таблица 4

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ² на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ² на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,977	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованн м холодным водоснабжением, с централизованно й или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагреватель

					ными устройствами
2	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,977	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,977	к нормативу на отопление, жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Уньюган
Октябрьского района

Таблица 5

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,962	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами

					оборудованные различными водонагревательными устройствами
6	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,041	3,927	0,774	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
		2,888	3,927	0,774	к нормативу водоотведение по 1,2 этажным жилым домам и общежитиям коридорного типа до 1999 года постройки включительно
7	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу по отоплению по жилым домам квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления, без душа и без ванн

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Усть-Юган (станция Усть-Юган) Нефтеюганского района

Таблица 13

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0295	0,0310	0,977	к нормативу на отопление по жилым домам с полным благоустройством, с централизованным

2	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,973	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
3	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,977	к нормативу на отопление, жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации
4	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,71	7,014	0,672	к нормативу холодное водоснабжение, 1,2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно
		4,47	7,014		к нормативу водоотведение, 1,2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно
5	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,025	0,0263	0,973	к нормативу на отопление, жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными

1.17. Приложение 18 изложить в следующей редакции:

«Приложение 18
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

Советский район

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в г.п. Пионерский, г.п.
Агириш Советского района

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,5	4,719	0,955	к нормативу на холодное водоснабжение, 1,2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно, с холодным водоснабжением, с КНС, с ваннами, с емкостными водонагревателя ми (титанами)
		4,280	4,719	0,955	к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно, с холодным водоснабжением, с КНС, с ваннами, с емкостными водонагревателя ми (титанами)

2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,4	4,719	0,933	к нормативу на холодное водоснабжение, 1,2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно, с холодным водоснабжением, с КНС, с ваннами, с центральным газоснабжением
		4,13	4,719	0,933	к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно, с холодным водоснабжением, с КНС, с ваннами, с центральным газоснабжением
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,13	3,178	0,985	к нормативу на холодное водоснабжение, 1,2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно, с водоснабжением, канализацией, без ванн
		2,97	3,178	0,985	к нормативу на водоотведение, 1,2 этажные жилые дома и общежития квартирного типа постройки до 1999 года включительно, с водоснабжением, канализацией, без ванн

».

1.18. Приложение 19 изложить в следующей редакции:

«Приложение 19
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

Сургутский район

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Барсово,
Сургутского района

Таблица 1

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0370	0,0447	0,855	к нормативу по отоплению по жилым домам с централизованн ым холодным водоснабжением, с централизованно й канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными нагревательными устройствами
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,290	4,708	0,774	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно (деревянные, газ)
		3,290	4,708	0,774	к нормативу водоотведение, 1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно (деревянные, газ)
3	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0370	0,0447	0,855	к нормативу отопление, жилые дома с централизованн

					м холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,290	4,708	0,810	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно (деревянные газ)
		3,290	4,708	0,810	к нормативу водоотведение, 1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно (деревянные, газ)
5	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,879	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно (деревянные)
					к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно (деревянные)
6	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0370	0,0447	0,870	к нормативу по отоплению по жилым домам с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не

					оборудованные различными водонагревательными устройствами
7	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,878	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно
8	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0370	0,0416	0,921	к нормативу по отоплению, жилые дома в деревянном исполнении с централизованной или автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
9	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,891	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно
10	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года	0,0370	0,0416	0,935	к нормативу на отопление, жилые дома с

	включительно				централизованн м холодным водоснабжением, с централизованно й или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагреватель ными устройствами
11	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,290	4,708	0,764	к нормативу холодное водоснабжение, жилые дома с централизованно й или автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагреватель ными устройствами
		3,290	4,708	0,764	к нормативу водоотведение, жилые дома с централизованно й или автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагреватель ными устройствами
12	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0416	0,906	к нормативу на отопление, жилые дома капитального исполнения с централизованн м холодным водоснабжением, с централизованно й или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагреватель

ными
устройствами

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Белый Яр,
Сургутского района

Таблица 2

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0365	0,822	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления
2	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,790	3,901	0,996	к нормативу холодное водоснабжение по 1,2 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно
		7,540	7,319	0,998	к нормативу водоотведение по 1,2 этажным жилым домам до 1999 года деревянного исполнения постройки включительно
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0240	0,0365	0,767	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения с полным благоустройством

4	жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,790	3,901	0,987	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно
		7,540	7,319	0,993	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно
5	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0365	0,781	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям квартирного типа деревянного исполнения с ваннами и душевыми, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления
6	жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,300	3,901	0,943	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам и общежитиям квартирного типа деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно
		6,900	7,319	0,969	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам и общежитиям квартирного типа деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с.п. Локосово, Сургутского района

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0447	0,765	к нормативу по отоплению по жилым домам, с полным благоустройством с водоразборными колонками, расположенными за пределами домовладений (на улице)
2	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0447	0,752	к нормативу по отоплению по жилым домам с централизованной канализацией, без ванн, не оборудованные различными нагревательными устройствами
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,290	4,708	0,725	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
					к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
4	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0447	0,753	к нормативу по отоплению по жилым домам в деревянном исполнении, с холодным водоснабжением, септиками, с ваннами, с душем, без централизованно

					го горячего водоснабжения
5	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,876	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно в деревянном исполнении
					к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно, в деревянном исполнении
6	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0447	0,752	к нормативу по отоплению по жилым домам в деревянном исполнении, с холодным водоснабжением, септиками, с ваннами, с душем, без централизованного горячего водоснабжения
7	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,884	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам в деревянном исполнении до 1999 года постройки включительно
					к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам в деревянном исполнении до 1999 года постройки включительно

8	3-4 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0300	0,0387	0,815	к нормативу по отоплению по жилым домам, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения
9	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,884	к нормативу холодное водоснабжение по 3-4 этажным жилым домам в капитальном исполнении до 1999 года постройки включительно
					к нормативу водоотведение по 3-4 этажным жилым домам в капитальном исполнении до 1999 года постройки включительно

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Лямина,
Сургутского района

Таблица 4					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6

1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0380	0,0451	0,941	к нормативу по отоплению по жилым домам, с холодным водоснабжением, без канализации
2	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0380	0,0451	0,887	к нормативу по отоплению по жилым домам, с холодным водоснабжением, септиками, с ваннами, с душем
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,868	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам в деревянном исполнении до 1999 года постройки включительно
4	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0380	0,0419	0,954	к нормативу по отоплению по жилым домам, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
5	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,875	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Лянтор,
Сургутский район**

Таблица 5

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0470	0,794	к нормативу по отоплению, жилые дома с полным благоустройством
2	3-4 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0250	0,0333	0,826	к нормативу по отоплению, жилые дома с полным благоустройством
3	5-9 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0250	0,0291	0,959	к нормативу по отоплению, жилые дома с полным благоустройством
4	3 этажные жилые дома постройки после 1999 года	0,0150	0,0211	0,834	к нормативу по отоплению, жилые дома с полным благоустройством
5	жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной канализацией или автономной канализацией, без ванн, с душевыми,	3,29	6,089	0,609	к нормативу на холодное водоснабжение по 1, 2 этажным жилым домам и общежитиям квартирного типа до 1999 года постройки включительно

	оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,29	6,089	0,609	к нормативу водоотведение по 1, 2 этажным жилым домам и общежитиям квартирного типа до 1999 года постройки включительно
6	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0470	0,768	к нормативу по отоплению, жилые дома и общежития квартирного типа с полным благоустройством
7	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0470	0,936	к нормативу по отоплению жилым домам и общежитиям квартирного типа с полным благоустройством, с блоками душевых на этажах и секциях
9	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0470	0,726	к нормативу на отопление, жилые дома без горячего водоснабжения с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, с душевыми, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
10	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0470	0,730	к нормативу на отопление, жилые дома без горячего водоснабжения с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной

					канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами
11	1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0470	0,723	к нормативу на отопление, жилые дома и общежития квартирного типа без горячего водоснабжения с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Нижнесортымский Сургутского района

Таблица 6					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	3-4 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0220	0,0339	0,673	к нормативу по отоплению по 3-этажным жилым домам в капитальном исполнении с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых

					системах отопления, с индивидуальным и приборами учета по водоснабжению
2	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0220	0,0530	0,430	к нормативу по отоплению по капитальным жилым домам с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления, при отсутствии индивидуальных и общедомовых приборов учета водоснабжения
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0220	0,0530	0,430	к нормативу на отопление, капитальные жилые дома с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления, с индивидуальным и приборами учета по водоснабжению
4	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0380	0,0530	0,746	к нормативу на отопление, деревянные жилые дома с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления, с индивидуальным и общедомовыми приборами учета по водоснабжению

5	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0380	0,0530	0,742	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения с полным благоустройством, с централизованным горячим водоснабжением, при закрытых системах отопления, с индивидуальным и приборами учета по водоснабжению
6	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0380	0,0530	0,935	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения с и общежития коридорного типа, с централизованным горячим водоснабжением, при закрытых системах отопления, с общими душевыми, холодным водоснабжением, канализацией
7	жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	1,59	2,290	0,783	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым дома и общежития коридорного типа в деревянном исполнении до 1999 года постройки включительно, с общими душевыми, с канализацией, без ванн, без приборов учета по водоснабжению

	1,48	1,637	0,916	к нормативу горячее водоснабжение по 1 этажным жилые дома и общежития коридорного типа в деревянном исполнении до 1999 года постройки включительно, с общими душевыми, с канализацией, без ванн, без приборов учета по водоснабжению
	3,07	3,927	0,838	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилые дома и общежития коридорного типа в деревянном исполнении до 1999 года постройки включительно, с общими душевыми, с канализацией, без ванн, без приборов учета по водоснабжению

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Русскинская, Сургутского района

Таблица 7					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6

1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0400	0,0460	0,926	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения, с водоразборными колонками, расположенными за пределами домовладений (на улице)
2	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0290	0,0460	0,676	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения, с водоразборными колонками, расположенными за пределами домовладений (на улице)
3	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0400	0,0460	0,913	к нормативу по отоплению по жилым домам, с централизованной канализацией, без ванн, не оборудованные различными нагревательными устройствами
4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными нагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,290	4,708	0,726	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
					к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно
5	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0400	0,0460	0,915	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения, с холодным водоснабжением, септиками, с ваннами, с душем

6	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,877	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно
					к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно
7	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0290	0,0460	0,717	к нормативу на отопление по жилым домам с холодным водоснабжением, без канализации
8	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0400	0,0428	0,984	к нормативу на отопление по жилым домам деревянного исполнения, с холодным водоснабжением, септиками, с ваннами, с душем
9	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,877	к нормативу на холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно
					к нормативу на водоотведение по 2 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно
10	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0290	0,0428	0,712	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения, с холодным

					водоснабжением, септиками, с ваннами, с душем
11	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,882	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно
12	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0290	0,0460	0,663	к нормативу по отоплению по жилым домам, с холодным водоснабжением, септиками, с ваннами, с душем
13	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,883	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Солнечный, Сургутского района

Таблица 8

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0427	0,841	к нормативу по отоплению по жилым домам, с полным благоустройством (д. Сайгатина)
2	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0397	0,914	к нормативу по отоплению по жилым домам, с полным благоустройством, с полным благоустройством (д. Сайгатина)
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0397	0,887	к нормативу по отоплению по жилым домам, с полным благоустройством, с полным благоустройством (п. Солнечный)
4	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0397	0,968	к нормативу по отоплению по жилым домам, с полным благоустройством, с полным благоустройством (п. АСС ПИЗ)

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с.п. Тундрино,
Сургутского района

Таблица 9

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
----------	--------------------------	--	--	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6
1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0436	0,874	к нормативу по отоплению по деревянным жилым домам с водоразборными колонками, расположенными за пределами домовладений (на улице)
2	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0436	0,904	к нормативу по отоплению по капитальным и деревянным жилым домам только с холодным водоснабжением, без канализации
3	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0360	0,0436	0,876	к нормативу по отоплению по капитальным жилым домам с водоразборными колонками, расположенными за пределами домовладений (на улице)

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Угут, Сургутского района

Таблица 10					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0430	0,763	к нормативу по отоплению по жилым домам, с водоразборными колонками, расположенными за пределами домовладений (на улице)

2	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0380	0,0430	0,930	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
3	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,874	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно
4	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0430	0,763	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами

5	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,867	к нормативу холодное водоснабжение по I этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно
					к нормативу водоотведение по I этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно
6	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,890	к нормативу холодное водоснабжение и водоотведение по I этажным капитальным жилым домам (без отопления)
7	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0380	0,0430	0,963	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения, с холодным водоснабжением, без канализации
8	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0430	0,802	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения, с холодным водоснабжением, без канализации
9	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0380	0,0430	0,928	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или

					автономной канализацией, без ванн, без душа не оборудованные различными нагревательными устройствами
10	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными нагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,290	4,708	0,712	к нормативу холодное водоснабжение, 1 этажные деревянные жилые дома постройки до 1999 года включительно к нормативу водоотведение, 1 этажные деревянные жилые дома постройки до 1999 года включительно
11	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,290	4,708	0,710	к нормативу холодное водоснабжение и водоотведение по 1 этажным капитальным жилым домам постройки до 1999 года включительно
12	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0400	0,818	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения, с холодным водоснабжением, септиками, с ваннами, с душем
13	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными	4,560	5,323	0,867	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно

	водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения				к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам капитального исполнения до 1999 года постройки включительно
14	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0430	0,761	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
15	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	5,323	0,873	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам деревянного исполнения до 1999 года постройки включительно

16	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,290	4,708	0,730	к нормативу холодное водоснабжение и водоотведение по 1 этажным капитальным жилым домам постройки до 1999 года включительно (деревянные, без отопления)
----	--	-------	-------	-------	---

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Ульт-Ягун, Сургутского района

Таблица 11					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0340	0,0423	0,936	к нормативу по отоплению по жилым домам, с полным благоустройством (п. Ульт-Ягун)
2	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0390	0,0456	0,952	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством (п. Тром-Аган)
3	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0400	0,0456	0,976	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством (п. Ульт-Ягун)

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в гп. Федоровский, Сургутского района

Таблица 12					
------------	--	--	--	--	--

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0392	0,663	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством
2	3-4 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0288	0,917	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения с полным благоустройством (ХВС, ГВС, ВО по приборам учета)
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0290	0,0392	0,714	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения с полным благоустройством (ХВС, ГВС, ВО по приборам учета)
4	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0392	0,694	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения с полным благоустройством (ХВС, ГВС, ВО по приборам учета)
5	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0290	0,0392	0,663	к нормативу по отоплению по жилым домам с полным благоустройством (иные многоквартирные дома без лифта)

6	3-4 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0288	0,903	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения с полным благоустройством
7	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0290	0,0392	0,783	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения с полным благоустройством
8	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0392	0,867	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения с полным благоустройством
9	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0392	0,719	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения с полным благоустройством (частный сектор, без канализации)
10	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0290	0,0392	0,791	к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения с полным благоустройством (частный сектор)
					к нормативу по отоплению по жилым домам деревянного исполнения с полным благоустройством (частный сектор, без канализации)
11	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0392	0,663	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения без горячего водоснабжения (с централизованно

					й канализацией/септиками, без ванн, оборудованные различными водонагревательными устройствами)
12	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	6,089	0,821	к нормативу холодное водоснабжение по I этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно (частный сектор)
				0,871	к нормативу холодное водоснабжение по I этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно, без канализации (индивидуальный частный сектор)
13	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0392	0,663	к нормативу по отоплению по жилым домам в капитальном исполнении с водопроводом, без канализации и горячего водоснабжения (индивидуальный частный сектор)
14	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	4,560	6,089	0,854	к нормативу холодное водоснабжение и нормативу водоотведение по I этажным жилым домам до 1999 года постройки включительно

15	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0392	0,839	к нормативу по отоплению по жилым домам капитального исполнения без канализации (индивидуальный частный сектор)
16	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0260	0,0392	0,740	к нормативу отопление, по жилым домам в деревянном исполнении, с водопроводом, без канализации и горячего водоснабжения (индивидуальный частный сектор)
17	жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми, с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	3,790	3,901	0,972	к нормативу холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно (иные многоквартирные дома без лифта)
		7,540	7,319	0,697	к нормативу водоотведение, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно (иные многоквартирные дома без лифта)

».

1.19. Приложение 20 изложить в следующей редакции:

«Приложение 20
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 21 июля 2014 года № 36-нп

Ханты-Мансийский район

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Луговской (п. Кирпичный) Ханты-Мансийского района

Таблица 1

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0330	0,0387	0,876	к нормативу по отоплению по жилым дома с централизованн ым отоплением, при открытых системах отопления, с холодным водоснабжением, без канализации
2	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,564	к нормативу холодное водоснабжение по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с/п. Кедровый Ханты-Мансийского района

Таблица 2					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
п. Кедровый					
1	жилые дома с водозаборными колонками, кранами, расположенные на территории участка домовладения (без ввода в дом)	0,9	1,824	0,507	к нормативу на холодное водоснабжение

2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	3,474	0,266	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам без отопления
		0,86	3,474	0,264	к нормативу водоотведение по жилым домам без отопления
3	жилые дома с водозаборными колонками, расположенные за пределами домовладения (на улице)	0,9	1,216	0,761	к нормативу холодное водоснабжение
4	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,564	к нормативу холодное водоснабжение
5	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	3,178	0,291	к нормативу водоотведение
		0,855	3,178	0,288	к нормативу холодное водоснабжение
6	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,4	4,708	0,742	к нормативу холодное водоснабжение
		3,23	4,708	0,735	к нормативу водоотведение
с. Елизарово					

1	жилые дома с водозаборными колонками, кранами, расположенные на территории участка домовладения (без ввода в дом)	0,9	1,824	0,507	к нормативу холодное водоснабжение, 1,2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
2	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0354	0,0390	0,933	к нормативу отопление

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с/п. Луговской Ханты-Мансийского района

Таблица 3					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
д. Ягурьях					
1	жилые дома с водозаборными колонками, расположенные за пределами домовладения (на улице)	0,9	1,216	0,761	к нормативу холодное водоснабжение
п. Луговской					
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0323	0,0387	0,894	к нормативу по отоплению по жилым домам с холодным водоснабжением, септиками, с ваннами, с душем, без централизованного горячего водоснабжения
2	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0323	0,0387	0,894	к нормативу по отоплению по жилым домам только с холодным водоснабжением, септиками, с ваннами, с

					душем, оборудованные различными водонагреватель ными устройствами
3	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,400	7,014	0,498	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам без отопления
		3,230	7,014	0,494	к нормативу водоотведение по жилым домам без отопления
4	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,400	5,323	0,656	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам без отопления
		3,230	5,323	0,650	к нормативу водоотведение по жилым домам без отопления
5	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,900	1,641	0,564	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам без отопления
6	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0323	0,0387	0,894	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям квартирного типа, с септиком, с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагреватель ными устройствами, без

					централизованно го горячего водоснабжения
7	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,400	7,014	0,498	к нормативу холодное водоснабжение по 1, 2 жилым домам и общежитиям квартирного типа постройки до 1999 года включительно
		3,230	7,014	0,494	к нормативу водоотведение по 1, 2 жилым домам и общежитиям квартирного типа постройки до 1999 года включительно
8	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,400	5,323	0,657	к нормативу холодное водоснабжение
		3,230	5,323	0,651	к нормативу водоотведение
с. Троица					
1	жилые дома с водозаборными колонками, расположенные за пределами домовладения (на улице)	0,9	1,216	0,761	к нормативу холодное водоснабжение по 1, 2 жилым домам и общежитиям квартирного типа постройки до 1999 года включительно
2	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0323	0,0387	0,886	к нормативу по отоплению по жилым домам с водозаборными колонками, расположенные за пределами домовладения (на улице)

3	жилые дома, с водозаборными колонками, расположенными за пределами домовладения (на улице)	0,9	1,216	0,761	к нормативу холодное водоснабжение
---	--	-----	-------	-------	------------------------------------

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с/п. Шапша Ханты-Мансийского района

Таблица 4

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
д. Шапша					
1	жилые дома с водозаборными колонками, расположенные за пределами домовладения (на улице)	0,9	1,216	0,761	к нормативу холодное водоснабжение
2	жилые дома с водозаборными колонками, кранами, расположенные на территории участка домовладения (без ввода в дом)	0,9	1,824	0,507	к нормативу холодное водоснабжение
3	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0355	0,0387	0,941	к нормативу по отоплению по жилым домам с холодным водоснабжением, без ванн, без душа, без канализации
4	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0355	0,0387	0,941	к нормативу по отоплению по жилым домам с ваннами, без душа, при открытых системах отопления

5	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0355	0,0387	0,941	к нормативу по отоплению по жилым домам, с душем, оборудованные различными водонагревательными устройствами
д. Ярки					
1	жилые дома с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,564	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам без отопления

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Горноправдинск Ханты-Мансийского района

Таблица 5					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
п. Горноправдинск					
1	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года, включительно	0,0330	0,0358	0,947	к нормативу на отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, с септиками, без ванн и душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, при открытых системах отопления

2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,320	5,323	0,641	к нормативу на холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
		3,150	5,323	0,620	к нормативу на водоотведение, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года, включительно	0,033	0,0358	0,947	к нормативу на отопление, по жилым домам с полным благоустройством
3	жилые дома квартирного типа без душа и без ванн с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления	1,150	1,303	0,906	к нормативу на горячее водоснабжение, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
4	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0330	0,0358	0,947	к нормативу на отопление, жилые дома с септиками, с ваннами и душем, оборудованные различными водонагревательными устройствами при открытых системах отопления
5	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	5,650	7,014	0,828	к нормативу на холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно
		5,370	7,014	0,801	к нормативу на водоотведение, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно

6	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, централизованного горячего водоснабжения	0,900	1,641	0,564	к нормативу на холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
7	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0330	0,0358	0,947	к нормативу на отопление, жилые дома с холодным водоснабжением, без канализации, при открытых системах отопления
8	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0330	0,0358	0,947	к нормативу на отопление, жилые дома с септиками, с душем, с ваннами, при открытых системах отопления
9	жилые дома и общежития квартирного типа, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	5,650	7,014	0,828	к нормативу на холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома после 1999 года постройки
		5,370	7,014	0,801	к нормативу на водоотведение, 2 этажные жилые дома после 1999 года постройки
10	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0330	0,0358	0,947	к нормативу на отопление, жилые дома с централизованной канализацией, без ванн, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, при открытых системах отопления
11	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0330	0,0358	0,947	к нормативу на отопление, жилые дома с холодным водоснабжением,

					не оборудованные различными водонагреватель- ными устройствами при открытых системах отопления
12	жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	3,3200	4,446	0,767	к нормативу на холодное водоснабжение, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки
		1,1500	2,873	0,354	к нормативу на горячее водоснабжение, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки
		4,2500	7,319	0,596	к нормативу на водоотведение, 2 этажные жилые дома до 1999 года постройки
13	жилые дома квартирного типа с душами без ванн, с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления	2,34	2,626	0,955	к нормативу горячее водоснабжение, 1-3 этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно
п. Бобровский					
1	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0341	0,0358	0,946	к нормативу по отоплению по жилым домам с холодным водоснабжением с септиком, с ваннами, с душом, без централизованно го горячего водоснабжения
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего	3,230	5,323	0,661	к нормативу холодное водоснабжение по 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
		3,154	5,323	0,661	к нормативу водоотведение по 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года

	водоснабжения				включительно
3	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0341	0,0358	0,946	к нормативу по отоплению по жилым домам с холодным водоснабжением, с септиком, без ванн, без душа, без централизованного горячего водоснабжения
4	2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0341	0,0358	0,946	к нормативу по отоплению по жилым домам и общежитиям квартирного типа, с септиком, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп.Красноленинский (п. Красноленинский) Ханты-Мансийского района

Таблица 6					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не	3,400	4,708	0,743	к нормативу холодное водоснабжение по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно

	оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,230	4,708	0,735	к нормативу водоотведение по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	0,900	3,178	0,291	к нормативу холодное водоснабжение по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
		0,860	3,178	0,290	к нормативу водоотведение по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
3	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,900	1,641	0,564	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
4	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0247	0,0320	0,794	к нормативу по отоплению по жилым домам только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения
5	жилые дома водозаборные колонки, краны, расположенные на территории участка домовладения (без ввода в дом)	0,900	1,824	0,507	к нормативу холодное водоснабжение по 1 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
6	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0247	0,0320	0,794	к нормативу по отоплению по жилым домам с водозаборными колонками, кранами, расположенные на территории участка домовладения (без ввода в дом)
7	жилые дома с централизованным	3,400	4,708	0,742	к нормативу холодное

	холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения				водоснабжение по 1 этажным жилым домам постройки после 1999 года
		3,230	4,708	0,735	к нормативу водоотведение по 1 этажным жилым домам постройки после 1999 года
8	жилые дома водозаборные колонки, краны, расположенные на территории участка домовладения (без ввода в дом)	0,900	1,824	0,507	к нормативу холодное водоснабжение по 1, 2 этажным жилым домам постройки до 1999 года включительно
9	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	0,900	3,178	0,291	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам без отопления
		0,900	3,178	0,288	к нормативу водоотведение по жилым домам без отопления

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Сибирский (п. Сибирский) Ханты-Мансийского района

Таблица 7					
№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	I этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0333	0,0387	0,922	к нормативу по отоплению по жилым домам только с централизованным отоплением

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с/п. Нялинское (п. Пырьях) Ханты-Мансийского района

Таблица 8

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
п. Пырьях					
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0331	0,0387	0,910	к нормативу по отоплению по жилым домам только с централизованн м отоплением
с. Нялинское					
1	1, 2 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0331	0,0387	0,910	к нормативу по отоплению

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в с/п. Селиярово (с. Селиярово) Ханты-Мансийского района

Таблица 9

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,9	1,641	0,564	к нормативу холодное водоснабжение

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Кышик (с. Кышик) Ханты-Мансийского района

Таблица 10

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	3,400	4,708	0,742	к нормативу холодное водоснабжение
		3,230	4,708	0,735	к нормативу водоотведение
2	жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного горячего водоснабжения	0,900	3,178	0,291	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам без отопления
		0,855	3,178	0,288	к нормативу водоотведение по жилым домам без отопления
3	жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации, без централизованного горячего водоснабжения	0,900	1,641	0,564	к нормативу холодное водоснабжение по жилым домам без отопления

Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в сп. Выкатной (п. Выкатной) Ханты-Мансийского района

Таблица 11

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Нормативы потребления коммунальных услуг вступающие с 01.09.2014, Гкал на 1 м ² общей площади всех помещений в многоквартирном доме (м ³ на человека) в месяц	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	1 этажные жилые дома постройки до 1999 года включительно	0,0325	0,0387	0,860	к нормативу по отоплению
2	жилые дома с водозаборными колонками, расположенные за пределами домовладения (на улице)	0,900	1,216	0,761	к нормативу холодное водоснабжение

2. Действие данного приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Новости Югры».

И.о. директора Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



М.С. Козлов